

Fédération Française d'Addictologie

Docteur Alain Morel

- 1 L'e-cigarette peut-elle être un produit de sortie du tabac ?
→ OUI/NON/ (CF LE RAPPORT DE L'AUDITION PUBLIQUE SUR LA RDRD – avril 2016)
- 2 Les émissions des e-cigarettes sont 95% moins toxiques que la fumée de tabac ?
→ OUI/NON/ (rayer l'un ou l'autre ou mettre 4-8 mots)
- 3 En 2016, les e-cigarettes et e-liquides sont-ils des produits fiables ?
→ OUI/NON/ (rayer l'un ou l'autre ou mettre 4-8 mots)
- 4 Faut-il laisser ou interdire les arômes dans les-liquides ?
→ OUI/NON/ (rayer l'un ou l'autre ou mettre 4-8 mots)
- 5 L'e-cigarette est-elle un produit d'entrée en tabagisme des adolescents ?
→ OUI/NON/ (rayer l'un ou l'autre ou mettre 4-8 mots)
- 6 Faut-il interdire de vapoter dans les lieux publics et de travail, comme la cigarette ?
→ OUI/NON/ (rayer l'un ou l'autre ou mettre 4-8 mots)
- 7 Faut-il laisser libre la publicité pour l'e-cigarette , produit de consommation courante ?
→ OUI/NON/ (rayer l'un ou l'autre ou mettre 4-8 mots)

L'e-cigarette dans le rapport de l'Audition Publique sur la RdRD

La toxicité de la cigarette est due exclusivement aux produits de la combustion. **Lorsque la nicotine, qui est la molécule addictogène est disponible sans combustion, la toxicité est très largement diminuée**, même si tous les éléments de cette toxicité ne sont pas encore étudiés.

Les outils médicamenteux de la dépendance à la nicotine (varénicline, substituts nicotiques) sont peu performants dans l'objectif d'un sevrage à long terme.

La cigarette électronique, promue par les usagers et regardée avec méfiance par les scientifiques, s'avère un outil complémentaire de la réduction des risques : 1 million d'utilisateurs en peu de temps, dont une partie non négligeable parvient à **réduire significativement les effets délétères de la combustion**.

L'e-cigarette.....

est un outil complémentaire de la réduction des risques qui permet à une partie non négligeable de ses utilisateurs de réduire significativement les effets délétères de la combustion du tabac. **Cet outil nécessite une nouvelle approche de développement, d'évaluation et de recherche :**

- Mise en place d'une **évaluation en rapport avec son utilisation réelle**, et pas en comparaison avec des produits qui n'ont pas le même statut
- **Sécurisation de l'utilisation**, par une réglementation adaptée
- **Mise à disposition de dosage de nicotine adapté** aux besoins des usagers
- **Prise en compte de l'expérience des usagers et de leurs associations** dans le positionnement de cet outil dans la politique de RdR

L'utilisation des substituts nicotiques dans la réduction du risque tabagique doit être élargie à une utilisation à long terme en ne se limitant pas à un objectif de sevrage à court terme

